



MOTOFALCIATRICE ▪ SICKLE BAR ▪ MOTOFAUCHEUSE

GF 2

CON FRIZIONE INVERTITA®
WITH INVERTED CLUTCH
AVEC EMBRAYAGE INVERSÉ

ATTACCO RAPIDO
QUICK COUPLING
ATTACHE RAPIDE

MARCE: 3+3 RM.
GEARS: 3+3 RM.
VITESSES: 3+3 RM.

SENZA RUOTE E BARRA FALCIANTE, WITHOUT CUTTER BAR AND TIRES, SANS BARRE DE COUPE ET ROUES

CODICE CORPO MACCHINA CODE MACHINE	MOTORE ENGINE MOTEUR	AVVIAMENTO STARTING DEMARRAGE	COFANO BONNET CAPOT	Kg.	Kw
8FB1R	EX 17	BENZINA Gas Essence	AV NC	50	4
8FB4F	15LD/225	Diesel	AV NCO*	61	3,7

CODICE - CODE **Kg.**

Accessori - Attachments - Accessories

9.B64.11

3

• Kit cofano motore per 15 LD 225

Cowling kit engine for 15 LD 225
Kit capote moteur pour 15 LD 225

New

9.001.12

9

Ruote gomma 4.00-8 (dischi fissi) coppia

Pneumatic wheels 4.00-8 (fixed disks) pair
Roues pneumatiques 4.00-8 (disques fixes) paire

9.201.12

14

Ruote ferro Ø 37 x 10 (coppia)

Wide steel wheels Ø 37 x 10 cms (pair)
Roues métalliques Ø 37 x 10 cm (paire)

9.251.12

9

Anelli gemellari per ruote art. 9.201.12 (coppia) Ø 37 x 10

Wide steel rings for item 9.201.12 (pair)
Roues métalliques supplémentaires pour roues 9.201.12 (paire)

9.261.12

4

Anello anti deriva per art. 9.201.12 (coppia)

Anti-drift ring for item 9.201.12 (pair)
Disque antidérapant pour code 9.201.12 (paire)

9.L78.11 + 9.982.11

35

Barra F. centrale cm. 115 TIROL con movimento a manovella










TIROL central cutter bar 115 cms with drive by crank mechanism
Barre de coupe centrale TIROL 115 cm à mouvement alternate

9.L76.11 + 9.982.11

42

Barra F. centrale normale cm. 110 con movimento a manovella

Middle cut fingers central cutter bar 110 cms with drive by crank mechanism
Barre de coupe centr. avec dents interméd. 110 cm à mouvement alternate

9.L28.11		45	<p>Barra falciante a doppia lama cm. 117 con movimento</p> <p>Central cutter double blade bar 117 cm. with mechanism</p> <p>Barre de coupe centrale 117 cm. à deux lames avec mouvement</p>	<p>SENZA VIBRAZIONI SANS VIBRATIONS NO VIBRATIONS</p>
9.L14.11		33	<p>Barra F. centrale ESM cm. 97 con movimento a volantino Mod. CLAP</p> <p>ESM central cutter bar 97 cms with drive by reciprocating wheel Mod. CLAP</p> <p>Barre de coupe centrale ESM 97 cm a mouvement par petit volant Mod CLAP</p>	
9.L62.11		32	<p>Trinciaerba cm. 50</p> <p>Rotary cutter 50 cms.</p> <p>Broyeur d'herbe 50 cm.</p>	
9.701.11		26	<p>Carrello falciatrice (necessita art. 9.371.12)</p> <p>Sulky for cutter bar (item 9.371.12 needed)</p> <p>Sulky pour barre de coupe (art. 9.371.12 nécessaire)</p>	
9.371.12		1	<p>Allargamenti ruote cm. 6 (coppia)</p> <p>Wheels extensions 6 cms (pair)</p> <p>Elargisseurs de roues 6 cm (paire)</p>	
9.E69.22		42	<p>Spazzaneve a doppio stadio cm. 60</p> <p>Double snow thrower 60 cm</p> <p>Turbine à neige à double étage 60 cm</p>	
9.127.12		20	<p>Ruote gomma 16.6-50/8 (dischi fissi) coppia</p> <p>Pneumatic wheels 16.6-50/8 (fixed disks) pair</p> <p>Roues pneumatiques 16.6-50/8 (disques fixes) paire</p>	
9.704.11		32	<p>Carrello contenitore</p> <p>Barrow</p> <p>Brouette</p>	
9.982.11			<p>Manovellismo per barra falciante</p> <p>Movement to cutter bar</p> <p>Mouvement pour barre de coupe</p>	

9.L30.11		36	<p>Barra F. laterale normale cm. 80 (solo per mot. benzina) Middle cut fingers lateral cutter bar 80 cms Barre de coupe latérale avec dents intermédiaires 80 cm</p>
9.569.11		30	<p>Barra F. laterale Mulching cm. 80 (solo per mot. benzina) Mulching lateral cutter bar 80 cms (only gasoline) Barre de coupe latérale Mulching 80 cm (seulement essence)</p>
9.C01.12		1,5	<p>Protezione laterale per barra falciante 9.L28.11 Cutter bar side protection 9.L28.11 Protection laterale pour barre de coupe 9.L28.11</p>
9.E64.11		38	<p>Lama orientabile cm. 100 Swinging front scraper cm. 100 Lame orientable de cm. 100</p>
9.E61.11		20	<p>Zavorra per lama Weight for front scraper Masse pour lame</p>
9.E59.11B		2	<p>Terminale in gomma per lama Rubber end for blade Terminal en caoutchouc pour lame</p>
9.M01.22		60	<p>Spazzolatrice orientabile cm. 80 Power brush 80 cms Brosse orientable 80 cm</p>